

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : Sodium iodide

FDS-nombre : 000000020700

Type de produit : Substance

Remarques : SDS conformément à l'Art. 31 du Règlement (CE) 1907/2006.

Nom Chimique : iodure de sodium

No.-CAS : 7681-82-5

Numéro d'Enregistrement REACH : 01-2119966138-29

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Substances chimiques de laboratoire

Utilisations déconseillées : aucun(e)

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Honeywell Specialty Chemicals Seelze GmbH  
Wunstorfer Straße 40  
30926 Seelze  
Allemagne

Honeywell International, Inc.  
115 Tabor Road  
Morris Plains, NJ 07950-2546  
USA

Téléphone : (49) 5137-999 0

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec: : PMTEU Product Stewardship:  
SafetyDataSheet@Honeywell.com

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

Numéro d'appel d'urgence : +1-703-527-3887 (ChemTrec-Transport)  
+1-303-389-1414 (Medical)  
Pays Poison Control Center : voir le chapitre 15.1  
basé

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Irritation cutanée Catégorie 2

H315 Provoque une irritation cutanée.

Irritation oculaire Catégorie 2

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée Catégorie 1 - Thyroïde

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique Catégorie 1

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger

: H315  
H319  
H372

Provoque une irritation cutanée.  
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
Très toxique pour les organismes aquatiques.

H400

Conseils de prudence

: P260  
P273

Ne pas respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.  
Éviter le rejet dans l'environnement.

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

|                    |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280               | Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.                                                                                                                                     |
| P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. |
| P308 + P313        | EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.                                                                                                                                                      |

### 2.3. Autres dangers

Éviter l'inhalation de la poussière. Résultats des évaluations PBT et vPvB, voir le chapitre 12.5.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substance

| Nom Chimique     | No.-CAS<br>No.-Index<br>Numéro<br>d'Enregistrement<br>REACH<br>No.-CE | Classification 1272/2008                                                                           | Concentration | Remarques |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| iodure de sodium | 7681-82-5<br>01-2119966138-29<br>231-679-3                            | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT RE 1; H372;<br>Thyroïde<br>Aquatic Acute 1; H400 | 100 %         |           |

### 3.2. Mélange

Non applicable

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.  
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

*Conseils généraux:*

Le secouriste doit se protéger. S'éloigner de la zone dangereuse. Enlever immédiatement tout vêtement souillé.

*Inhalation:*

En cas d'inhalation, transporter la personne hors de la zone contaminée. Appeler un médecin en cas d'apparition d'une irritation qui persiste.

*Contact avec la peau:*

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec du savon et de l'eau. Consulter un médecin.

*Contact avec les yeux:*

Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 10 minutes. Protéger l'oeil intact. Consulter un médecin.

*Ingestion:*

Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Ne PAS faire vomir. Boire 1 ou 2 verres d'eau. En cas d'ingestion accidentelle consulter immédiatement un médecin.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

donnée non disponible

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

donnée non disponible

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11. :

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

*Moyens d'extinction appropriés:*

Produits extincteurs en poudre  
Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)  
Mousse  
Eau pulvérisée

*Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité:*

Jet d'eau à grand débit

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques à cause de la formation des produits corrosifs et toxiques en cas de combustion ou de décomposition

En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement de (d'):

acide iodhydrique (HI)  
Oxydes de sodium  
Le produit lui-même ne brûle pas.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.

Ne pas utiliser un jet d'eau concentré, qui pourrait répandre le feu. Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de protection. Tenir à l'écart les personnes sans protection. Éviter la formation de poussière. Éviter l'inhalation de la poussière.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas décharger dans l'environnement. Éviter un déversement ou une fuite supplémentaire, si cela est possible sans danger. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Utiliser un équipement de manutention mécanique.  
Transporter sur le site d'élimination dans des récipients bien fermés.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

---

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

*Conseils pour une manipulation sans danger:*

Porter un équipement de protection individuel. Éviter la formation de poussière. En cas de formation de poussières, procéder à une aspiration. Ne pas respirer les poussières. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

*Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion:*

Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

*Mesures d'hygiène:*

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les poussières. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

*Information supplémentaire sur les conditions de stockage:*

Conserver dans le conteneur d'origine. Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

aucune donnée supplémentaire est disponible

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Ne contient pas de substances avec des valeurs limites d'exposition professionnelle.

##### Valeurs DNEL/PNEC

| Composant        | Utilisation finale/<br>incidence                          | Durée d'exposition | Valeur             | Voies d'exposition   | Remarques |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| iodure de sodium | Travailleurs /<br>Long terme -<br>effets<br>systémiques   |                    | 0,822<br>mg/m3     | Inhalation           |           |
| iodure de sodium | Travailleurs /<br>Long terme -<br>effets<br>systémiques   |                    | 0,233mg/kg<br>bw/d | Contact avec la peau |           |
| iodure de sodium | Consommateu<br>rs / Long<br>terme - effets<br>systémiques |                    | 0,145<br>mg/m3     | Inhalation           |           |
| iodure de sodium | Consommateu<br>rs / Long<br>terme - effets<br>systémiques |                    | 0,083mg/kg<br>bw/d | Contact avec la peau |           |
| iodure de sodium | Consommateu<br>rs / Long<br>terme - effets<br>systémiques |                    | 0,083mg/kg<br>bw/d | Ingestion            |           |

| Composant        | Compartiment de l'environnement /<br>Valeur | Remarques                |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| iodure de sodium | Eau douce: 0,28 mg/l                        | Assessment factor:<br>50 |

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

|                  |                                     |                           |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| iodure de sodium | Eau de mer: 0,028 mg/l              | Assessment factor:<br>500 |
| iodure de sodium | Sédiment d'eau douce: 1,38 mg/kg dw |                           |
| iodure de sodium | Sédiment marin: 0,138 mg/kg dw      |                           |
| iodure de sodium | Sol: 0,111 mg/kg dw                 |                           |

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôle de l'exposition professionnelle

Les équipements de protection personnelle doivent répondre aux normes EN en vigueur: protection respiratoire EN 136, 140, 149; protection ophtalmique EN 166; vêtements de protection EN 340, 463, 468, 943-1, 943-2; gants protecteurs EN 374,511; godillots protecteurs EN-ISO 20345.

#### Mesures d'ordre technique

Utiliser avec une ventilation avec extraction à la source.

#### Équipement de protection individuelle

##### *Protection respiratoire:*

En cas de formation de poussière ou d'aérosol, utiliser un respirateur avec un filtre homologué.

Type de Filtre recommandé:

Type protégeant des particules

##### *Protection des mains:*

Matière des gants: Latex Naturel

délai de rupture: > 480 min

Épaisseur du gant: 0,6 mm

Lapren®706

Les gants doivent être contrôlés avant l'utilisation.

Remplacer en cas d'usure.

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

Remarques: Note supplémentaire: Les Spécifications sont basées sur les informations ou elles ont été obtenues par des substances similaires par analogie.

En vue des conditions diverses (température, tension) il faut considérer que l'utilisation du gant à résistance chimique peut être considérablement plus courte que le temps de perméation déterminé conformément EN 374.

Les conditions actuelles de l'utilisation pratique sont souvent en déviation aux conditions standardisées conformément à l'EN 374. Pour cette raison, le producteur des gants à résistance chimique conseille de ne pas utiliser les gants au delà de 50% du temps de perméation recommandé.

Les instructions d'utilisation du fournisseur des gants doivent être observées à cause d'une grande diversité de types de gants.

Des gants conformes à l'EN 374 sont disponibles chez entre autres KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Vertrieb@kcl.de

### *Protection des yeux:*

Lunettes de sécurité avec protections latérales

### *Protection de la peau et du corps:*

Vêtement de protection

### **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

À manipuler conformément aux réglementations environnementales locales et aux bonnes pratiques industrielles.

## **RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

### **9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| État physique                 | : solide                  |
| Couleur                       | : incolore                |
| Odeur                         | : inodore                 |
| poids moléculaire             | : 149,89 g/mol            |
| Point/intervalle de fusion    | : 662 °C                  |
| Point/intervalle d'ébullition | : 1.304 °C<br>à 1.013 hPa |

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Inflammabilité                        | : Ce produit n'est pas inflammable.             |
| Limite d'explosivité, supérieure      | : Non applicable                                |
| Limite d'explosivité, inférieure      | : Non applicable                                |
| Point d'éclair                        | : Non applicable                                |
| Température d'auto-inflammation       | : Non applicable                                |
| Température de décomposition          | : Pas de décomposition en utilisation conforme. |
| pH                                    | : donnée non disponible                         |
| Température d'auto-inflammation       | : n'est pas auto-inflammable                    |
| Viscosité, cinématique                | : Non applicable                                |
| Hydrosolubilité                       | : 165 g/l<br>à 25 °C                            |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : log Pow -1,301                                |
| Pression de vapeur                    | : négligeable                                   |
| Densité                               | : 3,5 g/cm <sup>3</sup><br>à 25 °C              |
| Masse volumique apparente             | : env. 1.500 kg/m <sup>3</sup>                  |
| Densité de vapeur relative            | : donnée non disponible                         |

### 9.2 Autres informations

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Propriétés comburantes | : La substance ou le mélange n'est pas classé comme comburant. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

Taux d'évaporation : donnée non disponible

Viscosité, dynamique : Non applicable

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

#### 10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition en utilisation conforme.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

#### 10.4. Conditions à éviter

Mettre à l'abri des échauffements/surchauffes.  
Protéger de toute contamination.

#### 10.5. Matières incompatibles

Incompatible avec des acides forts, des oxydants et des nitrates.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

acide iodhydrique (HI)  
Oxydes de sodium

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

*Toxicité aiguë par voie orale:*

DL50

Espèce: Rat

Valeur: 4.340 mg/kg

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

*Toxicité aiguë par voie cutanée:*

N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluantes, sont insuffisantes pour une classification.

*Toxicité aiguë par inhalation:*

donnée non disponible

*Irritation de la peau:*

Espèce: Lapin

Résultat: Irritation de la peau

*Irritation des yeux:*

Espèce: Lapin

Résultat: Irritation des yeux

*Sensibilisation respiratoire ou cutanée:*

N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluantes, sont insuffisantes pour une classification.

*Cancérogénicité:*

Note: donnée non disponible

*Mutagénicité sur les cellules germinales:*

Méthode d'Essai: essai de mutation inverse

Type de cellule: Salmonella typhimurium

Activation métabolique: avec ou sans activation métabolique

Résultat: négatif

Méthode: OCDE Ligne directrice 471

*Toxicité pour la reproduction:*

Remarques: N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluantes, sont insuffisantes pour une classification.

*Danger par aspiration:*

donnée non disponible

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

donnée non disponible

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

### *Autres informations:*

Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### *Toxicité pour le poisson:*

CL50

Espèce: Danio rerio (poisson zèbre)

Valeur: > 100 mg/l

Durée d'exposition: 96 h

Méthode: OCDE Ligne directrice 203

#### *Toxicité des plantes aquatiques:*

N'est pas classé en raison de données qui, bien que concluantes, sont insuffisantes pour une classification.

#### *Toxicité pour les invertébrés aquatiques:*

CE50

Espèce: Daphnia magna

Valeur: 0,17 mg/l

Durée d'exposition: 48 h

### 12.2. Persistance et dégradabilité

#### *Biodégradabilité:*

Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

On ne doit pas s'attendre à une bioaccumulation ( $\log P_{ow} \leq 4$ ).

### 12.4. Mobilité dans le sol

donnée non disponible

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

Non applicable

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

donnée non disponible

### 12.7. Autres effets néfastes

Ne pas décharger dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### *Produit:*

Éliminer en conformité avec les réglementations en vigueur.

#### *Emballages:*

Respecter les prescriptions légales relatives à la ré-utilisation et l'enlèvement des déchets des emballages utilisés

#### *Information supplémentaire:*

Dispositions relatives aux déchets:

Directive 2006/12/CE; Directive 2008/98/CE

CE Règlement No. 1013/2006

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

ADR/RID:3077

IMDG:3077

IATA:3077

### 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID: MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, SOLIDE,  
N.S.A.(IODURE DE SODIUM)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.(SODIUM IODIDE)

IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.(Sodium iodide)

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR/RID: 9

IMDG: 9

IATA: 9

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

### 14.4 Groupe d'emballage

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

### 14.5 Dangers pour l'environnement

ADR/RID: oui

Polluant marin: oui

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Not regulated for transport when single and combination packagings are <5L for liquids or <5kg for solids per ADR 2.2.9.2.10, IMDG 2.10.3 and IATA SP A197).

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

donnée non disponible

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

| Base                                                                                     | Valeur                                       | Remarques                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2012/18/CE<br>Listed in Regulation : E1: Danger pour l'environnement aquatique | Quantité: 100.000 kg<br>Quantité: 200.000 kg |                                                                                                                                                                                                                   |
| Substances extrêmement préoccupantes (SVHC)                                              |                                              | Ce produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes au-delà des limites de concentration réglementaires respectives ( $\geq 0,1$ % (w/w) ), réglementation (EC) N° 1907/2006 (REACH), article 57). |

### Centre de contrôle de poison

| Pays     | Numéro de téléphone |
|----------|---------------------|
| Autriche | +4314064343         |
| Belgique | 070 245245          |

| Pays          | Numéro de téléphone |
|---------------|---------------------|
| Liechtenstein | +41 442515151       |
| Lituanie      | +370532362052       |

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

|                    |                              |                  |                                             |
|--------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
| Bulgarie           | (+359)29154233               | Luxembourg       | 070245245; (+352)80002-5500                 |
| Croatie            | (+385)23-48-342              | Malta            | +356 2395 2000                              |
| Chypre             | +357 2240 5611               | Pays-Bas         | 030-2748888                                 |
| République Tchèque | +420224919293; +420224915402 | Norvège          | 22591300                                    |
| Danemark           | 82121212                     | Pologne          | +48 42 25 38 400                            |
| Estonie            | 16662; (+372)6269390         | Portugal         | 800250250                                   |
| Finlande           | 9471977                      | Roumanie         | +40 21 318 3606                             |
| France             | +33(0)145425959              | Slovaquie (NTIC) | +421 2 54 774 166                           |
| Grèce              | +30 210 779 3777             | Slovénie         | +386 1 400 6051                             |
| Hongrie            | (+36-80)201-199              | Espagne          | +34915620420                                |
| Islande            | 5432222                      | Suède            | 112 (begär<br>Giftinformation);+46104566786 |
| Irlande            | +353(1)8092166               | Suisse           | 145                                         |
| Italie             | 0382 24444                   | Royaume Uni      | (+44) 844 892 0111                          |
| Allemagne          | Berlin : 030/19240           |                  |                                             |
|                    | Bonn : 0228/19240            |                  |                                             |
|                    | Erfurt : 0361/730730         |                  |                                             |
|                    | Fribourg : 0761/19240        |                  |                                             |
|                    | Göttingen : 0551/19240       |                  |                                             |
|                    | Homburg : 06841/19240        |                  |                                             |
|                    | Mainz : 06131/19240          |                  |                                             |
|                    | Munich : 089/19240           |                  |                                             |
| Lettonie           | +37167042473                 |                  |                                             |

### Autres informations relatives au stockage

Loi des États-Unis réglementant les substances toxiques  
Dans l'inventaire TSCA

Australie. Industrial Chemical (Notification and Assessment) Act  
Listé ou en conformité avec l'inventaire

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

Canada Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) Liste intérieure des substances (LIS)

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS

Japon. Kashin-Hou Law List

Listé ou en conformité avec l'inventaire

Korea. Existing Chemicals Inventory (KECI)

Listé ou en conformité avec l'inventaire

Philippines. The Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act

Listé ou en conformité avec l'inventaire

Chine. Inventory of Existing Chemical Substances

Listé ou en conformité avec l'inventaire

New Zealand. Inventory of Chemicals (NZIoC), as published by ERMA New Zealand

Listé ou en conformité avec l'inventaire

Inventaire des substances chimiques de Taïwan (TCSI)

Listé ou en conformité avec l'inventaire

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Texte des mentions de danger (H) référée dans le titre 3

iodure de sodium : H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

### Information supplémentaire

## Sodium iodide

03129-500G

Version 2.1

Date de révision  
17.12.2022

Remplace 1

Tous les Règlements et Directives réfèrent aux versions amendées.  
Les traits verticaux sur le bord gauche indiquent les modifications pertinentes par rapport à la version précédente.

### Abréviations :

CE Communauté Européenne

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no effect level

PNEC Predicted no effect level

vPvB Very persistent and very bioaccumulative substance

PBT Persistent, bioaccumulative und toxic substance

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommé désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières.

Les informations fournies ne sont pas conçues comme une garantie des caractéristiques.